

Срок действия паспорта  
до " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Для служебного пользования  
Экз. N \_\_\_\_\_

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Директор МКУ ДО «ДЮСШ №3»

С.М. Кудинов

2023 г.



**«Согласовано»**

Начальник ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Тульской области»

В.Л. Шавров

2023 г.



**«Согласовано»**

34 Начальник управления  
УФСБ России по Тульской области

В. Клочков

2023 г.



**«Согласовано»**

35 Начальника ГУ МЧС России  
по Тульской области

А.А. Павлов

« 26 » 2023 г.



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального казенного учреждения

дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа №3»

Отделение «Физкультурно-оздоровительный комплекс»

г. Ефремов

2023 год

№ 1/1493  
06 ФЕВ 2023

## I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Летско-юношеская спортивная школа №3» (МКУ ДО «ДЮСШ №3»), 301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Московская застава, 15а, тел./ факс (48741) 6-63-25, эл. почта: dyussh3@tularegion.org  
(наименование, адрес, телефон, факс, электронная почта органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

301840, Тульская область, г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, 4г, тел. 8(902) 843-91-14, эл. почта: dyussh3@tularegion.org

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

### Дополнительное образование детей и взрослых

(основной вид деятельности органа (организации))

### Четвертая категория опасности

(Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 года №1006, Постановление Правительства РФ от 05 марта 2022г. № 289)

(категория опасности объекта (территории))

Площадь здания (Физкультурно-оздоровительный комплекс) 2 497,5 м<sup>2</sup>; площадь земельного участка для эксплуатации здания 1638 м<sup>2</sup>. Периметр объекта 162 м.

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком 71:27:010409:19-71/008/2017-1 от 09.02.2017, Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом недвижимости 71-71/008-71/008/001/2016-1418/1 от 25.05.2016г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Кудинов Сергей Михайлович, 8(902) 843-91-14, dyussh3@tularegion.org

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Кудинов Сергей Михайлович, 8(902) 843-91-14, dyussh3@tularegion.org

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющейся правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

## II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) 7<sup>00</sup> - 22<sup>00</sup>  
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников 25  
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 150  
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 150  
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

В аренду помещения не сдаются

### III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

#### 1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
Инвентарная	0	37,14	поджог	Пожар, разрушение помещений, порча имущества
Приемная директора	2	11,34	Захват заложников, поджог	Пожар, разрушение помещений, порча имущества, людские потери
Методический кабинет	5	34,89	Захват заложников, поджог	Пожар, разрушение помещений, порча имущества, людские потери

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию).  
Наиболее вероятное проникновение на объект через двери и окна первого этажа .

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: использовать взрывчатые вещества, взять в заложники, осуществить вооруженное нападение.

### IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

#### 1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) объекта. Захват заложников: сотрудников, посетителей и обучающихся. Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу систем электроснабжения, водоснабжения и других коммуникаций.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

#### 2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

При прекращении функционирования объекта последствия будут выражаться в прекращении оказания услуг населению, в отсутствии условий подготовки спортсменов и спортивных команд, в отмене проведения запланированных спортивных турниров, соревнований и других массовых мероприятий. Частичное или полное разрушение здания, а также частичное или полное разрушение коммунально-энергетических сетей приведет к частичному или полному прекращению функционирования объекта.

Площадь возможной зоны разрушения 1638 м<sup>2</sup>.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

## V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

**Возможное количество пострадавших на объекте (территории), человек**

150 человек

## VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек (вахтер) до 22.00. С 20.00 до 07.30 охранная сигнализация ЧОП «Каскад-Агро».
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Объект оборудован системой видеонаблюдения, системой охранной сигнализации. КТС с выводом на ПЦО до ФГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области».

## VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории)
  - а) объектовые системы оповещения  
Установлены пожарные светозвуковые оповещатели в количестве 16 шт., сигнал выдается через блок С2000-СП1 \_\_\_\_\_ ;  
(наличие, марка, количество)
  - б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи  
отсутствуют \_\_\_\_\_ ;  
(наличие, характеристика)
  - в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)  
Охранная сигнализация:  
АКБ 12В 7Ач – 5шт, КТМ контактор – 1 шт, Скат 1200М-4шт, Маяк-12С-1шт, Иволга-1шт, ИО-1-2-2 – 5шт, ИО-102-26 – 10шт, Астра-517-41шт, Астра-С – 19шт;  
(наличие, марка, количество)
  - г) наличие стационарных и ручных металлоискателей Вихретоковый дотомотровый Металлоискатель с функцией обнаружения радиоактивных материалов SPHINX BM-611, 1шт. \_\_\_\_\_ ;  
(наличие, марка, количество)
  - д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) 7 восьмигранных фланцевых опор со светодиодными светильниками \_\_\_\_\_ ;  
(наличие, марка, количество)
  - е) наличие системы видеонаблюдения  
объект оборудован системой видеонаблюдения (5 наружных управляемых и 4 внутренние стационарные камеры с выводом изображения в комнату охраны – камеры сетевые IP, купольные Hikvision DS-2CD793PF-E и SVC-S192 v3.0 2 Mpix 2.8mm UTC (NEW), уличные морозостойкие SVC-S192 2.8 V 3.0 UTC \_\_\_\_\_ ;  
(наличие, марка, количество)
2. Меры по физической защите объекта (территории)
  - а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и

выезда транспортных средств) Контрольно-пропускной пункт отсутствует. Порядок выезда транспортных средств осуществляется через шлагбаум;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) количество выходов из здания 7: 5 на первом этаже, 1 на втором этаже, 1 на техническом этаже; количество выездов с территории 1;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует;  
(наличие, тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) отсутствует.  
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории)

а) наличие автоматической пожарной сигнализации-Приемно-контрольный прибор Сигнал-20П, пульт управления С-2000М, индикация выводится на «С2000-БКИ», вывод сигнала от АПС на линию 01 осуществляется через прибор ППКОП «Цербер-03»  
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода  
Пожарные краны d=50 мм находятся в универсальном игровом зале – 4 шт., на первом этаже – 2 шт., на втором этаже – 2 шт. Пожарный гидрант d=300 мм находится на расстоянии 14 м. от центрального входа.

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует;  
(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре  
извещатель пожарный ручной ИПР-И в количестве 10 шт., извещатель пожарный дымовой ИП 212-46 в количестве 105 шт., световые указатели «Выход» в количестве 14 шт. установлены над запасными и основным выходами (входами), световые указатели путей эвакуации в количестве 9 шт. Имеется план эвакуации людей – 4 шт.  
(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)  
Первичные средства пожаротушения находятся в универсальном игровом зале – 2 шт., на первом этаже – 4 шт., на втором этаже – 4 шт.  
(наличие, характеристика)

### VIII. Выводы и рекомендации

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта и выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006 принято решение о необходимости осуществления следующих мероприятий:

Обеспечить на объекте пропускной и внутриобъектовый режимы и осуществить контроль за их функционированием. – Ежедневно.

согласно требованиям постановления Правительства РФ №1006 от 02.08.2019г. - п.24 В»)

Оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации – до 31.12.2023г. ✓

согласно требованиям постановления Правительства РФ №1006 от 02.08.2019г. - п.24

п.31)

Обеспечить периодическое проведение с работниками объекта (территории) учебных занятий и инструктажей о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта – **2 раза в год.**

согласно требованиям постановления Правительства РФ №1006 от 02.08.2019г. - п.24

Обеспечить периодический обход и осмотр объекта (территории), его помещений, мест размещения подземных коммуникаций, стоянок транспорта, с внесением записи в соответствующем журнале - - **Ежедневно.**

согласно требованиям постановления Правительства РФ №1006 от 02.08.2019г. - п.24

Организовать периодическое проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) - - **2 раза в год.**

согласно требованиям постановления Правительства РФ №1006 от 02.08.2019г. - п.24 «3»)

Исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и размещение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) – **постоянно.**

согласно требованиям постановления Правительства РФ №8 от 02.08.2019г. - п.24 «И»)

Организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - **постоянно.**

согласно требованиям постановления Правительства РФ №1006 от 02.08.2019г. - п.24

Разместить на объекте (территории) наглядные пособия согласно требованиям п. 24 «Л» постановления Правительства от 02.08.2019 г. № 1006 - **постоянно.**

### IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

**ОТСУТСТВУЕТ**

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

**ОТСУТСТВУЕТ**

(наличие локальных зон безопасности)

- Приложения: 1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.  
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.  
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Директор МКУ ДО «ДЮСШ №3» Кудинов Сергей Михайлович

Руководитель объекта (территории)

  
(подпись)

С.М.Кудинов

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности  
актуализирован


" 18 " января

20 23 г.

Причина актуализации \_\_\_\_\_


**Пэтажний план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.**

1 этаж МКУ ДО «ДЮСШ №3»  
отделение «Физкультурно-оздоровительный комплекс»



 – критические точки объекта

2 этаж МКУ ДО «ДЮСШ №3»  
отделение «Физкультурно-оздоровительный комплекс»











– критические точки объекта




**План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.**






1 этаж МКУ ДО «ДЮСШ №3»  
отделение «Физкультурно-оздоровительный комплекс»



- |   |   |   |                                   |
|---|---|---|-----------------------------------|
|  | – видеонаблюдение                         |  | – огнетушитель                    |
|  | – комбинированный<br>пожарный оповещатель |  | – кнопка пожарной<br>сигнализации |
|  | – пожарный кран                           |  | – телефон                         |
|  | – кнопка тревожной сигнализации           |   |                                   |

2 этаж МКУ ДО «ДЮСШ №3»  
 отделение «Физкультурно-оздоровительный комплекс»



- |   |   |   |                                   |
|---|---|---|-----------------------------------|
|  | – видеонаблюдение                         |  | – огнетушитель                    |
|  | – комбинированный<br>пожарный оповещатель |  | – кнопка пожарной<br>сигнализации |
|  | – пожарный кран                           |   |                                   |

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ**  
**объектов (территорий) образовательного учреждения**  
**Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детско-**  
**юношеская спортивная школа №3»**  
**отделение «Физкультурно-оздоровительный комплекс»**  
город Ефремов, улица Тульское шоссе, д. 4г.

г. Ефремов

« 27 » октября 2022 г.

**Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий) (далее - ГОУ):**

**Председатель комиссии:** Кудинов Сергей Михайлович, директор МКУ ДО «ДЮСШ №3»

**Члены комиссии:**

- 1) Колчева Ю.Г., зам.директора по УВР МКУ ДО «ДЮСШ №3»;
- 2) Буравцова С.В., консультант Управления по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту;
- 3) Леонов Д.Н., начальник отделения в г. Ефремове УФСБ России по Тульской области;
- 4) Марковский И.Г., инспектор группы организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране ОВО - филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тульской области», старший лейтенант полиции;
- 5) Миронов В.В., старший инспектор по ГО направления мобилизационной подготовки и мобилизации МОМВД России «Ефремовский», капитан внутренней
- 6) Маренков Н.Н., начальник ОНД и ПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам, майор внутренней службы.

**Основание:**

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 года N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), Постановление Правительства РФ от 05 марта 2022г. №289 «О внесении изменений в некоторые акты правительства РФ в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий).

Приказ директора МКУ ДО «ДЮСШ №3» №274-ос от 12.09.2022 г. « О создании комиссии по обследованию и категорированию учреждения».

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объектов (территорий) образовательной организации (далее - Комиссия) в период с 26.10.2022г. по 26.10.2022г провела обследование объекта (территории) на предмет состояния его антитеррористической защищенности в результате которого:

1. Изучены:

1.1 конструктивные и технические характеристики объекта (территории):

Территория отделения «ФОК» МКУ ДО «ДЮСШ №3», расположена по адресу: г.Ефремов, ул.Тульское шоссе,4г. Год постройки здания – 2015, площадь – 2 497,5 кв.м., число этажей – 2, здание из металлического каркаса, крыша – арочный профнастил, внутренние перегородки – монолитный ж/б, ГКЛ, плиты КНАУФ-Файерборд, перегородка с однослойными обшивками из плиты АКВАПАНЕЛЬ, стены – сэндвич панели, утеплитель минераловатные плиты «Лайнрок Стандарт», ограждающие стены лестничных клеток – монолитный ж/б, полы керамическая плитка, элакор ПУ стандарт, линолеум, брус покрытый лаком Элакор-ПУ для дерева. Пожарные выходы имеются. Входные двери пластиковые, оборудованные замками. Оконные проемы решетками не оборудованы.

1.2 организация функционирования объекта (территории):

Режим работы отделения «ФОК» МКУ ДО «ДЮСШ №3» - с 7.00 до 22.00. МКУ ДО «ДЮСШ №3» осуществляет образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам (общеразвивающим и предпрофессиональным) по видам спорта: баскетбол, волейбол, пауэрлифтинг, АФК.

Вся документация школы находится в методическом кабинете и кабинете директора, просматривается камерой видеонаблюдения.

1.3 действующие меры по обеспечению безопасного функционирования объекта (территории):

1.3.1 охрана объекта не осуществляется \_\_\_\_\_  
(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)  
в составе - сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека.

1.3.2 объект системой охранной сигнализации оборудован  
(оборудован, не оборудован)

1.3.3 объект системой видеонаблюдения (охранного телевидения) оборудован  
(оборудован, не оборудован)

1.3.4 прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием – отсутствует  
Договор № 220/2022 от 10.01.22 с Филиалом федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Тульской области «Об охране объектов и обособленных помещений, установленных на объектах и подключенных на пульт централизованного наблюдения».  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

1.3.5 объект СКУД не оборудован  
(оборудован, не оборудован)

1.3.6 территория организации не оборудована \_\_\_\_\_ ограждением  
(оборудована, не оборудована)  
которое не обеспечивает \_\_\_\_\_ защиту от несанкционированного доступа  
(обеспечивает, не обеспечивает)

посторонних лиц. Территория организации оборудована шлагбаумом для автотранспорта.

2. Определена степень угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) и возможные последствия его совершения:

Количество совершенных террористических актов 0. Количество предотвращенных террористических актов 0. Прогнозируемое количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: от 100 до 500 человек, с численностью населения менее 100 тыс.чел.

3. Выявлены следующие потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта, на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем:

На объекте МКУ ДО «ДЮСШ №3» потенциально опасные участки отсутствуют. При прекращении функционирования объекта отделения «ФОК» МКУ ДО «ДЮСШ №3» последствия будут выражаться в прекращении оказания услуг населению, в отсутствии условий подготовки спортсменов и спортивных команд, в отмене проведения запланированных спортивных турниров, соревнований и других массовых мероприятий.

Частичное или полное разрушение здания, а также частичное или полное разрушение коммунально-энергетических сетей приведет к частичному или полному прекращению функционирования объекта отделения «ФОК» МКУ ДО «ДЮСШ №3».

4. Объекту (территории) присвоена категория: **четвертая категория опасности**

5. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта и выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006 представителем Росгвардии принято решение о необходимости осуществления следующих мероприятий:

1. Обеспечить на объекте пропускной и внутриобъектовый режимы и осуществить контроль за их функционированием. Срок - ежедневно

(согласно требованиям постановления Правительства РФ №1006 от 02.08.2019г. - п.24 «В»)

2. Оборудовать объект (территорию) системой оповещения и управления эвакуацией либо

автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. *Срок - до 31.12.2023 г*

согласно требованиям постановления Правительства РФ №1006 от 02.08.2019г. - п.24 «Д», 31)

Обеспечить периодическое проведение с работниками объекта (территории) практических занятий и инструктажей о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта. *Срок - 2 раза в год*

согласно требованиям постановления Правительства РФ №1006 от 02.08.2019г. - п.24 «Е»)

Обеспечить периодический обход и осмотр объекта (территории), его помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, с внесением записи в соответствующем журнале. *Срок - Ежедневно*

согласно требованиям постановления Правительства РФ №1006 от 02.08.2019г. - п.24 «Ж»)

Организовать периодическое проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий). *Срок - 2 раза в год*

согласно требованиям постановления Правительства РФ №1006 от 02.08.2019г. - п.24 «З»)

Исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и вхождение транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории). *Срок - ежедневно*

согласно требованиям постановления Правительства РФ №8 от 02.08.2019г. - п.24 «И»)

Организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности, территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. *Срок - ежедневно*

согласно требованиям постановления Правительства РФ №1006 от 02.08.2019г. - п.24 «Н»)

Разместить на объекте (территории) наглядные пособия согласно требованиям п. 24 «Л» постановления Правительства от 02.08.2019 г. № 1006. *Срок - ежедневно*

**В целях обеспечения необходимой степени инженерно-технической укреплённости объекта рекомендуется осуществить следующие мероприятия:**

Входные двери рекомендуется оборудовать не менее чем двумя замками, с разными типами механизмов секретности (сувальдный, цилиндрический), установленными на расстоянии не менее 300 мм друг от друга.

Дверные проемы (тамбуры) центрального и запасных выходов на объект рекомендуется оборудовать дополнительной запираемой дверью при отсутствии около них постов охраны.

При невозможности установки дополнительных дверей входные двери рекомендуется оснащать техническими средствами охраны (далее – «ТСО») раннего обнаружения, издающими тревожное извещение при попытке подбора ключей или взлома замка.

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и технических клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без люка (устройство «Антипаника»).

Для предотвращения снятия (отжатия) дверного полотна рекомендуется применять противосъемные штыри или противосъемный лабиринт.

Для защиты от силового выбивания двери рекомендуется выполнять закрепление дверной обки с помощью крепежных изделий по всему контуру дверного короба.

Для повышения уровня противокриминальной защиты объектов допускается использование скрытых дверных петель.

При установке в проемах эвакуационных и аварийных выходов дверные блоки рекомендуется оснащать устройствами экстренного открывания по ГОСТ 31471 и другими устройствами, позволяющими обеспечить быструю эвакуацию людей.

В конструкциях устройств «Антипаника» для дверей аварийных выходов рекомендуется предусмотреть их автоматическое возвращение в исходное положение

«Закрыто» после выполнения цикла «открывание закрывание» дверного блока.

*(согласно «Методическим рекомендациям по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально-значимых объектов (территорий), находящихся в сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации п.3.4)*

2. Максимально возможная защищенность социально значимых объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации от возможных террористических угроз может быть достигнута эффективной организацией взаимодействия следующих систем обеспечения безопасности с использованием ТСО:

- ✓ СОС (систем охранной сигнализации);
- ✓ СОТ (систем охранного телевидения);
- ✓ Систем ТС (тревожной сигнализации);
- ✓ СКУД (систем контроля управления доступом);
- ✓ Систем электропитания.

2.1. ТСО рекомендуется оборудовать все уязвимые места объекта (окна, двери, люки, вентиляционные шахты, короба и т.п.), через которые возможно несанкционированное проникновение на объект.

ТСО, устанавливаемые на охраняемых объектах, предназначены для выполнения следующих задач:

- ✓ своевременное обнаружение несанкционированных действий с целью выработки и реализации мер, направленных на минимизацию возможного ущерба;
- ✓ выявление на объекте правонарушителей;
- ✓ передача тревожных извещений о совершении либо попытках совершения противоправных действий;
- ✓ осуществление контроля и управления доступом персонала и посетителей на объект;
- ✓ обеспечение защиты хранящейся информации;
- ✓ обеспечение бесперебойного функционирования ТСО посредством организации систем электропитания.

2.2. Размещение материальных ценностей должно исключать возможность их беспрепятственного изъятия. В многоэтажных зданиях охраняемых объектов не рекомендуется размещать материальные ценности в помещениях на первом и последнее этажах. Также их размещение рекомендуется организовывать в наиболее удаленных от входов и выходов помещениях в здании.

*(согласно «Методическим рекомендациям по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально-значимых объектов (территорий), находящихся в сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации п.4)*

3. В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности на объектах (территориях) Министерства просвещения Российской Федерации, независимо от присвоенной им категории, организуется пропускной режим и контроль за его соблюдением. Одним из методов реализации данного требования является оснащение объекта (территории) СКУД.

Оборудование объектов СКУД позволит повысить уровень защищенности охраняемых объектов (территорий) и обеспечить более эффективное применение ТСО при организации охраны.

Использование СКУД позволяет обеспечить:

- ✓ организацию прохода на территорию охраняемого объекта, в здание, отдельные этажи и помещения для работников, обучающихся и иных лиц;
- ✓ механическое препятствие несанкционированному проходу в зоны и помещения ограниченного доступа;
- ✓ санкционирование прохода в здания и зоны ограниченного доступа по идентификационным признакам: вещественный и/или запоминаемый воды, биометрические признаки (отпечатки пальцев, распознавание радужной оболочки глаза и др.);
- ✓ контроль и учет персонала и посетителей на охраняемом объекте, в зонах и помещениях.

I.Сос

устр  
стройс  
эктрсустр  
озна  
ентииден  
средоглас  
едств  
ятелОб  
тановезднь  
оттрана  
споло

2. ра

3. об

мер и

4. з

10

часто

В(сог

Преде

дирек

Член

Зам.д

Консу

молод

Старш

мобил

МОМ

капита

инспек

старши

началь

района

началь

Леоно

Рс

Состав СКУД включает в себя:

устройства преграждающие управляемые — двери, турникеты, шлюзовые кабины, ворота; устройства исполнительные — электромагнитные электромеханические замки, электромагнитные защелки, механизмы привода дверей и ворот;

устройства считывающие, в зависимости от типа используемых идентификационных знаков (цифровой код, контактные или бесконтактные вещественные идентификаторы, биометрические признаки);

идентификаторы;

средства управления в составе аппаратных устройств и программных средств.

согласно «Методическим рекомендациям по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально-значимых объектов (территорий), находящихся в сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации п.4.6)

Оборудовать системой видеонаблюдения периметр объекта (камеры должны быть тановлены таким образом, чтобы обеспечить отсутствие "слепых" зон по периметру), выездные ворота (с возможностью фиксации государственных номерных знаков въезжающего транспорта):

наличие мониторов принимается из расчета: 1 монитор на 9 камер; 1 монитор с местами расположения камер на схеме объекта;

2. размер мониторов не менее 24 дюйма;

3. обеспечить возможность круглосуточной записи видеoinформации со всех телевизионных камер и ее хранение не менее 3 месяцев;

4. электропитание оборудования осуществляется от сети переменного тока напряжением

220

и частотой 50 Гц. Видеокамеры должны питаться от источника постоянного тока напряжением

12 В (согласно «Методическим рекомендациям ГУВО Р063-2022)

Председатель комиссии:

директор МКУ ДО «ДЮСШ №3» Кудинов С.М.

Члены комиссии:

Зам.директора по УВР МКУ ДО «ДЮСШ №3» Колчева Ю.Г.

Консультант Управления по культуре,

молодежной политике, физической культуре и спорту Буравцова С.В.

Старший инспектор по ГО направления

мобилизационной подготовки и мобилизации

МОМВД России «Ефремовский»,

капитан внутренней службы Миронов В.В.

инспектор ГОООПОО,

старший лейтенант полиции Марковский И.Г.

начальник ОНД и ПР по Ефремовскому, Каменскому и Воловскому

районам, майор внутренней службы Маренков Н.Н.

начальник отделения в г. Ефремове УФСБ России по Тульской области

Леонов Д.Н.

